

截止2013年3月适宜四川区域种植的大豆有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	1	川审豆55号	贡选1号	2000	自贡市农科所	荣县地方大冬豆优良变异株	适宜四川低海拔地区种植宜与玉米、红苕间套种植，也可在果园间套或地边、田坎种植
四川	2	川审豆2003001	南豆5号	2003	南充市农科所	矮脚早/贡豆6号	四川平坝、丘陵、低山区的多熟制间、套或净作种植
四川	3	川审豆2004003	贡豆13	2004	自贡市农科所	浙春三号/贡豆5号	适宜我省盆地及盆周广大地区种植
四川	4	川审豆2005001	南豆8号	2005	南充市农科所	鄂豆5号/西豆3号系选	四川平坝、丘陵及低山区

截止2013年3月适宜四川区域种植的大豆有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	5	川审豆2005002	贡豆15	2005	自贡市农科所	诱处4号/贡豆6号系选	我省盆地及盆周地区
四川	6	川审豆2005006	中黄13号	2005	四川农业大学引进	豫豆8号/90052-76	四川平坝、丘陵及低山区
四川	7	川审豆2007002	贡豆16	2007	自贡市农科所	湘豆10号/宁镇3号系选	四川平坝、丘陵及低山区
四川	8	川审豆2008001	南豆11	2008	南充市农科所	成豆4号/贡豆6号	四川平坝、丘陵及低山区

截止2013年3月适宜四川区域种植的大豆有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	9	川审豆2008002	南豆12	2008	南充市农科所	B抗57	四川平坝、丘陵及低山区
四川	10	川审豆2008006	贡豆18	2008	自贡市农科所	贡豆12号/93(03)-7-1-10	四川平坝、丘陵及低山区
四川	11	川审豆2008007	成豆13	2008	四川省农科院作物所	(遂宁凤台黄豆/81-10)/ (丹波黑豆/青川白子)	四川平坝、丘陵及低山区
四川	12	川审豆2009001	贡秋豆3号	2009	自贡市农科所	荣县棕毛豆群体系选	四川平坝、丘陵及低山区

截止2013年3月适宜四川区域种植的大豆有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	13	川审豆2009003	南豆16	2009	南充市农科所	贡选1号/B抗57	四川平坝、丘陵及低山区
四川	14	川审豆2010001	川豆13	2010	四川农业大学农学院	“87-5”/中豆24系选	四川平坝、丘陵及低山区
四川	15	川审豆2010002	川豆14	2010	四川农业大学农学院	宁镇1号/汶川大黄豆系选	四川平坝、丘陵及低山区
四川	16	川审豆2010003	贡豆19	2010	自贡市农科所	贡豆12/92(03)-1-1-1系选	四川平坝、丘陵及低山区

截止2013年3月适宜四川区域种植的大豆有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	17	川审豆2010004	成豆14	2010	四川省农科院作物所	铁丰29/浙春3号系选	四川平坝、丘陵及低山区
四川	18	川审豆2010005	南豆17	2010	南充市农科所	60Cor辐射荣县冬豆种子系选	四川平坝、丘陵及低山区
四川	19	川审豆2010006	南豆18	2010	南充市农科所	60Cor辐射荣县冬豆种子系选	四川平坝、丘陵及低山区
四川	20	川审豆2010007	南豆19	2010	南充市农科所	大竹冬豆/荣县冬豆系选	四川平坝、丘陵及低山区

截止2013年3月适宜四川区域种植的大豆有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	21	川审豆2011001	南豆22	2011	南充市农业科学院	用 ^{60}Co γ 射线辐射南冬抗032-4种子, 经系统选育而成	四川省平坝、丘陵及低山区
四川	22	川审豆2011002	贡豆20	2011	自贡市农业科学研究所	浙9723/自育品系9823(来源于淮豆2号/爱和大莱豆)	四川省平坝、丘陵及低山区
四川	23	川审豆2011003	南豆21	2011	南充市农业科学院	南豆5号/德阳六月黄	四川省平坝、丘陵及低山区
四川	24	川审豆2011004	贡豆21	2011	自贡市农业科学研究所	自育品系9407(来源于西农87-3/美国黄沙豆)/贡豆15	四川省平坝、丘陵及低山区

截止2013年3月适宜四川区域种植的大豆有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	25	川审豆2011005	成豆15	2011	四川省农业科学院作物研究所	浙春3号/开育10号	四川省平坝、丘陵及低山区
四川	26	川审豆2012001	南豆23	2012	南充市农业科学院	南豆11/自育中间材料(浙春3号/南豆8号)F4	四川省平坝、丘陵及低山区
四川	27	川审豆2012002	川豆15	2012	四川农业大学	上海六月白/82-856	四川省平坝、丘陵及低山区
四川	28	川审豆2012003	成豆16	2012	四川省农业科学院作物研究所	崇庆穿心绿/成豆8号	四川省平坝、丘陵及低山区

截止2013年3月适宜四川区域种植的大豆有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	29	川审豆2012004	南黑豆20	2012	南充市农业科学院	用60Co射线辐射贡选1号种子	四川省平坝、丘陵及低山区
四川	30	川审豆2012005	贡秋豆4号	2012	自贡市农业科学研究所	平武高脚黄/贡秋豆3号	四川省平坝、丘陵及低山区
四川	31	川审豆2012006	贡秋豆5号	2012	自贡市农业科学研究所	贡选1号/贡秋豆3号	四川省平坝、丘陵及低山区
四川	32	川审豆2012007	贡秋豆7号	2012	自贡市农业科学研究所	株系3(12) (来源: (广元田坎豆×贡豆15)F1/贡豆14) /贡选1号	四川省平坝、丘陵及低山区

截止2013年3月适宜四川区域种植的大豆有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
国家	1	国审豆2004007	南豆5号	2004	四川省南充市农业科学研究所	矮脚早/贡豆6号	适宜在四川盆地及低山丘陵地区、湖南北部、江西中部及北部、安徽南部、江苏南部及湖北江汉平原春播种植
国家	2	国审豆2006018	南豆11号	2006	四川省南充市农业科学研究所	成豆4号/贡豆6号	适宜在四川盆地及东部丘陵地区春播种植
国家	3	国审豆2006020	滇豆4号	2006	云南省农业科学院粮食作物研究所	滇86-5/威廉姆斯	适宜在贵州、云南、湖北恩施、四川西南部地区春播种植
国家	4	国审豆2008023	天隆一号	2008	中国农业科学院油料作物研究所	中豆32/中豆29	适宜在重庆、湖北、安徽三省沿江地区，江苏，江西南部，湖南北部，四川盆地及东部丘陵地区春播种植

截止2013年3月适宜四川区域种植的大豆有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
国家	5	国审豆2008024	湘春豆26	2008	湖南省作物研究所	矮角毛/湘春豆14号	适宜在重庆、湖北、安徽三省沿江地区，江苏，浙江，江西和湖南北部，四川盆地春播种植
国家	6	国审豆2008025	南农32	2008	南京农业大学	南农87-23/楚秀	适宜在江西、江苏、浙江北部和四川盆地夏播种植
国家	7	国审豆2008027	交大02-89	2008	上海交通大学	台湾88/宝丰8号	适宜在北京、天津、江苏、安徽、浙江、湖北、湖南、江西、福建、广东、广西、海南、四川、贵州、云南等地作春播鲜食大豆种植
国家	8	国审豆2009023	浙鲜豆5号	2009	浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所	北引-2/台湾75	适宜在浙江、江苏、安徽省和北京、上海、南昌、长沙、武汉、成都、南宁、广州、昆明、贵阳、海口市作春播鲜食大豆品种种植

截止2013年3月适宜四川区域种植的大豆有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
国家	9	国审豆2009026	天隆2号	2009	中国农业科学院油料作物研究所	中豆32/中豆29	适宜在重庆、湖北、安徽三省市的沿江地区，江苏，江西南部，湖南北部，浙江杭州及四川自贡地区春播种植
国家	10	国审豆2009028	南农33	2009	南京农业大学	南农86-17/淮豆2号	适宜在江苏中南部，浙江杭州，江西吉安，四川南充地区作夏播大豆种植
国家	11	国审豆2009030	安豆5号	2009	贵州省安顺市农业科学研究所	ZYD05689/ZDD15633	适宜在贵州、湖北恩施、四川凉山、云南红河和昭通地区春播种植
国家	12	国审豆2010016	南农99-6	2010	南京农业大学	南农18-6/徐豆4号	适宜在浙江、江西吉安、四川南充、江苏淮河以南夏播种植

截止2013年3月适宜四川区域种植的大豆有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
国家	13	国审豆2010017	滇豆7号	2010	云南省农业科学院粮食作物研究所	滇82-3/威廉姆斯	适宜在云南昆明、昭通和红河，湖北恩施，四川凉山，贵州贵阳和安顺地区春播种植
国家	14	国审豆2011011	中豆39	2011	中国农业科学院油料作物研究所	中豆32/中豆29	适宜在江西、浙江、重庆、湖北武汉、湖南北部、江苏和安徽两省沿江地区、四川中南部地区春播种植
国家	15	国审豆2011012	中豆40	2011	中国农业科学院油料作物研究所	鄂农W/早枝豆	在江西、浙江、湖北武汉、湖南北部、江苏和安徽两省沿江地区、四川中南部地区春播种植
国家	16	国审豆2011013	南农38	2011	南京农业大学	吉林30/通州豆	适宜在浙江、江西、湖北武汉、重庆永川、四川中南部、江苏沿江地区春播种植

截止2013年3月适宜四川区域种植的大豆有效品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
国家	17	国审豆2011014	贡豆22	2011	自贡市农业科学研究所	5(19)F1/贡444-1	适宜在江西、浙江、重庆、江苏泰州、安徽铜陵、湖南北部、四川中南部地区春播种植
国家	18	国审豆2011018	交大133	2011	上海交通大学	台湾88/交选2号	适宜在辽宁中南部、安徽沿江和江淮地区、北京、福建厦门、湖南长沙、广西南宁、云南昆明、四川成都平原和江苏、浙江、海南作鲜食大豆品种春播种植
国家	19	国审豆2012004	浙春4号	2012	浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所	无腥-5/浙春3号	适宜湖南北部，重庆南岸区，四川南部丘陵地区，江西西北部和江苏北部春播种植
国家	20	国审豆2012007	晋豆39	2012	山西省农业科学院经济作物研究所	埂283/早熟18号	适宜上海、浙江杭州、安徽铜陵、江西南昌、湖北武汉作鲜食大豆春播、夏播种植；福建厦门、广东广州、广西南宁、四川成都、云南昆明、海南海口作鲜食大豆春播种植；江苏如皋、南京作鲜食大豆夏播种植

截止2013年3月适宜四川区域种植的大豆停用品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	停用公告时间	品种状态	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	1	川审豆1号	成都田坎豆	1985.4	20050825	已停用	四川省农科院作物所	成都地方良种筛选提纯	适宜在川西、川北、川中作日坎豆、间作，净作栽培
四川	2	川审豆2号	石柱猪腰子	1985.4	20050825	已停用	四川省农科院作物所	石柱县地方良种筛选提纯	适宜在我省川东，川中，川西、川北种植
四川	3	川审豆7号	凉豆二号	1986.4	20050825	已停用	凉山州西昌农科所	西昌地方良种筛选提纯	适宜我省海拔270—2000米的地区种植
四川	4	川审豆8号	达豆二号	1986.4	20050825	已停用	达县地区农科所	山东大豆混杂群体中选优良单株育成	适宜天全、美姑、达县、永川、绵阳等地1200米以下地区净作或间作

截止2013年3月适宜四川区域种植的大豆停用品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	停用公告时间	品种状态	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	5	川审豆11号	白千成	1987.5	20050825	已停用	四川省农科院作物所引进	从日本引进	适宜我省平丘区和山区海拔1200米以下地区种植
四川	6	川审豆14号	成豆4号	1989.5	20050825	已停用	四川省农科院作物所	二季早/铁丰19号	适宜在我省春播地区种植
四川	7	川审豆17号	贡豆1号	1990.4	20050825	已停用	自贡市农科所	诱变30/荣县大黄豆	除多雨地区和高肥力地外,其余大豆产区均可种植
四川	8	川审豆20号	贡豆3号	1992.6	20050825	已停用	自贡市农科所	川湘早/鲁豆1号	在我省盆内及盆周地区均可种植

截止2013年3月适宜四川区域种植的大豆停用品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	停用公告时间	品种状态	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	9	川审豆21号	贡豆4号	1992.6	20050825	已停用	自贡市农科所	川湘早1号/(鲁豆1号/诱变30)F3	宜在盆地和盆周低山区种植
四川	10	川审豆25号	川豆2号	1993.6	20050825	已停用	四川农业大学	田坎豆/中豆5号	适宜在我省雅安、阳、内江等地种植
四川	11	川审豆26号	贡豆5号	1993.6	20050825	已停用	自贡市农科所	川湘早1号/(鲁豆1号/诱变30)F3	适宜在四川盆地广大地区种植
四川	12	川审豆27号	成豆5号	1993.6	20050825	已停用	四川省农科院作物所	白千成/安岳四季花	适宜在四川海拔1600米以下地区种植

截止2013年3月适宜四川区域种植的大豆停用品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	停用公告时间	品种状态	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	13	川审豆28号	川豆3号	1995. 1	20050825	已停用	四川农大农学院	荣经黄壳早/白千成	适宜我省海拔1500米以下地区种植
四川	14	川审豆30号	贡豆7号	1995. 1	20050825	已停用	自贡市农科所	川湘1号/浙春2号	适宜我省盆内及盆周多种耕作制推广种植
四川	15	川审豆31号	凉豆3号	1995. 6	20050825	已停用	凉山州西昌农科所	铁6831经C060 γ 辐射选育	可作为粮菜兼用品种在我省凉山、阿坝、雅安、重庆、自贡、乐山、达川的适宜地区推广
四川	16	川审豆33号	成豆6号	1996. 4	20050825	已停用	四川省农科院作物所	不详	适宜在我省海拔1000米以下地区种植

截止2013年3月适宜四川区域种植的大豆停用品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	停用公告时间	品种状态	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	17	川审豆2002001	南豆4号	2002.5	20050825	已停用	南充市农科所	由贡豆5号天然变异株系选	四川平坝、丘陵、低山区的多熟制间套或净作种植
四川	18	川审豆13号	塞凯20	1989.5	20060605	已停用	中国农科院油研所引进	从日本引进	适宜在我省平坝、丘陵及山区海拔1500米以下地区种植
四川	19	川审豆15号	川湘早1号	1989.5	20060605	已停用	湖南省农科院作物所	六月白/韦尔金	适宜在我省浅丘、平坝地区种植
四川	20	川审豆32号	西豆4号	1995.6	20060605	已停用	西南农业大学	矮脚早经C060 γ 辐射选育	适宜在川东南、川中北及西昌等地种植

截止2013年3月适宜四川区域种植的大豆停用品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	停用公告时间	品种状态	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	21	川审豆34号	川豆4号	1996.4	20070530	已停用	四川农业大学	不详	适宜在我省海拔1500公尺以下地区种植
四川	22	川审豆36号	贡豆8号	1997.9	20080504	已停用	自贡市农科所	贡豆7号/D11-1	该品种适宜我省盆内、盆周广大地区种植既可作净作，亦可作间套作用种
四川	23	川审豆37号	成豆7号	1997.9	20080504	已停用	四川省农科院	白千成/成都田坎豆	适宜在我省海拔1600公尺以下地区推广
四川	24	川审豆10号	鲁豆一号	1987.5	20090709	已停用	自贡市农科所引进	6303/69-2	适宜我省甘蔗地作春播间套和盆周、西部高原山地海拔2000米以下春、夏播，净、间套作种植

截止2013年3月适宜四川区域种植的大豆停用品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	停用公告时间	品种状态	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	25	川审豆22号	宁镇1号	1992.6	20090709	已停用	乐山市农牧所、四川省农科院土肥所引进	(1138-2)/比松	适宜在我省作秋大豆种植
四川	26	川审豆38号	浙春3号	1997.9	20090709	已停用	乐山市农牧科研所引进	浙春1号/宁镇一号	可用于麦、稻、豆新三熟晚秋配套种植，亦适宜在丘陵、平坝、低山区种植
四川	27	川审豆40号	贡豆9号	1999.1	20090709	已停用	自贡市农科所	川湘早1号/晋大701	适宜我省大部分地区种植，可春播或秋播；可净作、间作或作田埂豆栽培
四川	28	川审豆41号	川豆5号	1999.1	20090709	已停用	四川农大农学院	湘春10/G272	适宜海拔1500m以下地区种植，可作田坎豆、净作或间套作，在热量充足地区可作秋大豆和蔬菜青毛豆种植

截止2013年3月适宜四川区域种植的大豆停用品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	停用公告时间	品种状态	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	29	川审豆42号	成豆8号	1999.1	20090709	已停用	四川省农科院作物所	成豆4号/蒙经粳豆子	适宜我省海拔1600米以下的地区种植,适应地域广
四川	30	川审豆46号	南豆99号	1999.5	20090709	已停用	南充市农科所	矮脚早变异优良株	适宜全省大豆产区、净、间、套作种植
四川	31	川审豆6号	诱变30	1986.4	20110610	已停用	自贡市农科所引进	58-61/徐豆一号	适宜我省海拔1700米以下地区净作或间、套作种植
四川	32	川审豆18号	贡豆2号	1990.4	20110610	已停用	自贡市农科所	诱变30/(自贡青皮豆82-6)	除多雨地区和高肥力地外,其余大豆产区均可种植

截止2013年3月适宜四川区域种植的大豆停用品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	停用公告时间	品种状态	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	33	川审豆24号	湘春10号	1993.6	20110610	已停用	四川农业大学引进	六月白/四月白	适宜在四川的雅安、自贡、南充、峨眉、达县等地种植
四川	34	川审豆29号	贡豆6号	1995.1	20110610	已停用	自贡市农科所	诱变30/82-6	适宜我省盆地及盆周地区种植
四川	35	川审豆52号	成豆9号	2000.7	20110610	已停用	四川省农科院作物所	矮脚早/雷电	适宜四川海拔1600米以下大豆生产区种植
四川	36	川审豆53号	贡豆10号	2000.7	20110610	已停用	自贡市农科所	塞凯20/贡豆3号	适宜四川盆内、盆周大豆生产区种植

截止2013年3月适宜四川区域种植的大豆停用品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	停用公告时间	品种状态	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	37	川审豆54号	川豆6号	2000.7	20110610	已停用	四川农大农学院	(湘春10号×宁镇一号)/矮脚早	适宜四川海拔1500米以下大豆生产区种植可作田坎豆,旱地净作或与大春旱地作物间作,也可在林、果、桑地间套作
四川	38	川审豆57号	成豆10号	2001.5	20110610	已停用	四川省农科院作物所	五月拔/安岳龙会早	全省海拔1600米以下均可种植
四川	39	川审豆58号	贡豆11号	2001.5	20110610	已停用	自贡市农科所	贡豆7号/贡豆2号	适宜于四川盆地及盆周区域种植
四川	40	川审豆60号	川豆7号	2001.5	20110610	已停用	四川农大农学院	北川兔儿豆/459-2	适宜在我省海拔1500米以下地区净作,间套作种植

截止2013年3月适宜四川区域种植的大豆停用品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	停用公告时间	品种状态	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	41	川审豆59号	南豆3号	2001.5	20120810	2013年8月10日起停止经营	南充市农科所	贡豆5号变异籽粒	四川平坝、丘陵、低山区种植
四川	42	川审豆2002002	川豆8号	2002.5	20120810	2013年8月10日起停止经营	四川农大农学院	地方混杂群体系选	四川海拔1200米以下地区种植
四川	43	川审豆19号	西豆3号	1992.6	20121210	2013年12月10日起停止经营	西南农业大学	矮脚早群体优良单株经C060 γ 处理	适宜在我省平坝、丘陵区及高原地带种植
四川	44	川审豆2003002	贡豆12	2003.9	20121210	2013年12月10日起停止经营	自贡市农科所	KK3/贡豆5号	四川平坝、丘陵、低山区均可种植

截止2013年3月适宜四川区域种植的大豆停用品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	停用公告时间	品种状态	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	45	川审豆2003003	川豆9号	2003.9	20121210	2013年12月10日起停止经营	四川农大农学院	北川兔儿豆/齐黄23	四川丘陵、平坝地区均可种植
四川	46	川审豆2003004	成豆11	2003.9	20121210	2013年12月10日起停止经营	四川省农科院作物所	M4397变异株系	适宜四川丘陵和成都平原地区春、夏、秋种植,尤其适合作秋闲田(土)的增种品种
四川	47	川审豆2003005	乐豆1号	2003.9	20121210	2013年12月10日起停止经营	乐山市农牧科研所	筠连七转豆/日本珍珠黄豆	适合四川盆地、丘陵、坝区及低山区净作、间套作,也可在田边地坎种植
四川	48	川审豆2004001	富豆1号	2004.8	20121210	2013年12月10日起停止经营	茂县富顺乡农技站	白千成群体天然变异优株系	适宜在我省平坝、丘陵、低山区作菜用毛豆栽培或作多熟制间套或净作,复种植

截止2013年3月适宜四川区域种植的大豆停用品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	停用公告时间	品种状态	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	49	川审豆2004002	南豆6号	2004.8	20121210	2013年12月10日起停止经营	南充市农科所	矮脚早/齐黄22	适宜我省平坝、丘陵坡台地、低山区种植,间套净作均可
四川	50	川审豆2004004	贡豆14	2004.8	20121210	2013年12月10日起停止经营	自贡市农科所	贡豆7号/(黄22/贡豆2号)F2	适宜我省盆地及盆周广大地区(雅安等多雨区除外)种植
四川	51	川审豆2005003	川豆10号	2005	20121210	2013年12月10日起停止经营	四川农业大学农学院	达豆2号/泸定黄壳早集团混选	我省盆地及盆周地区
四川	52	川审豆2005004	南豆7号	2005	20121210	2013年12月10日起停止经营	南充市农科所	成豆4号/9105-5系选	四川平坝、丘陵及低山区

截止2013年3月适宜四川区域种植的大豆停用品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	停用公告时间	品种状态	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	53	川审豆2005005	富豆2号	2005	20121210	2013年12月10日起停止经营	茂县富顺乡农技站	灰毛子/西豆3号系选	四川平坝、丘陵及低山区
四川	54	川审豆2006001	南豆9号	2006	20121210	2013年12月10日起停止经营	南充市农科所	矮脚早/川豆4号定选	四川平坝、丘陵及低山区
四川	55	川审豆2006002	乐豆2号	2006	20121210	2013年12月10日起停止经营	乐山市农牧科研所	西豆3号/铁丰19号系选	四川平坝、丘陵及低山区
四川	56	川审豆2006003	富豆3号	2006	20121210	2013年12月10日起停止经营	茂县富顺乡农技站	3811/5510系选	四川平坝、丘陵及低山区

截止2013年3月适宜四川区域种植的大豆停用品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	停用公告时间	品种状态	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	57	川审豆2007001	川豆11	2007	20121210	2013年12月10日起停止经营	四川农业大学农学院	贡89-2/汶川大黄豆定向选择	四川平坝、丘陵及低山区
四川	58	川审豆2007003	乐豆3号	2007	20121210	2013年12月10日起停止经营	乐山市农牧科研所	成豆4号/南豆99系选	四川平坝、丘陵及低山区
四川	59	川审豆2007004	南豆10号	2007	20121210	2013年12月10日起停止经营	南充市农科所	矮脚早/川湘早1号系选	四川平坝、丘陵及低山区
四川	60	川审豆2008003	南豆14	2008	20121210	2013年12月10日起停止经营	南充市农科所	贡选1号/B抗57	四川平坝、丘陵及低山区

截止2013年3月适宜四川区域种植的大豆停用品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	停用公告时间	品种状态	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
四川	61	川审豆2008004	南豆15	2008	20121210	2013年12月10日起停止经营	南充市农科所	川豆3号/9907-25	四川平坝、丘陵及低山区
四川	62	川审豆2008005	川豆12	2008	20121210	2013年12月10日起停止经营	四川农业大学农学院	达豆2号/泸定黄壳早	四川平坝、丘陵及低山区
四川	63	川审豆2009002	富豆4号	2009	20121210	2013年12月10日起停止经营	茂县富顺乡农技站	七月黄/西豆3号	四川平坝、丘陵及低山区
国家	1	GS06013-1989	鲁豆1号	1989	20080124	已停用	山东省农科院作物所	6303/69-2	四川、山东适宜区种植

截止2013年3月适宜四川区域种植的大豆停用品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	停用公告时间	品种状态	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
国家	2	GS06001-1992	宁镇1号	1992	20080124	已停用	江苏省农科院、江苏省镇江市农科所	1138-2/比松	江苏、安徽、浙江、福建、江西、四川、贵州、云南等省种植
国家	3	GS06003-1990	开育9号	1990	20100919	已停用	黑龙江黑河农科所	开交6302-12-1-1/ 铁丰18	辽宁、吉林、河北、山西、上海、四川等省种植
国家	4	GS06004-1994	贡豆2号	1994	20100919	已停用	四川省自贡市农科所	诱变30/82-6	云南、贵州、四川、广西和甘肃陇南等省区种植
国家	5	国审豆980002	贡豆6号	1998	20100919	已停用	四川省自贡市农科所	诱变30/82-6	春播种植

截止2013年3月适宜四川区域种植的大豆停用品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	停用公告时间	品种状态	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
国家	6	GS06011-1984	诱变30	1984	20120314	已停用	中国科学院遗传所	(江苏58-161×徐州5904-424)辐射	北京、安徽、四川种植
国家	7	国审豆2006017	中豆32	2006	20120314	已停用	中国农业科学院油料作物研究所	湘春豆10号/铁丰18	适宜在江苏长江沿岸,湖北,浙江和湖南北部,四川盆地及东部丘陵地区春播种植
国家	8	国审豆2006019	中豆36	2006	20120314	已停用	中国农业科学院油料作物研究所	矮脚早/湘78-141	适宜在湖北,江苏长江沿岸,浙江、江西和湖南北部,四川盆地及东部丘陵地区春播种植
国家	9	国审豆2007020	郑92116	2007	20120314	已停用	河南省农业科学院经济作物研究所	郑506/郑100-0-4-5	适宜在贵州毕节、云南昆明和红河、湖北恩施、四川凉山地区春播种植

截止2013年3月适宜四川区域种植的大豆停用品种明细表

审定类别	序号	审定编号	品种名称	审定时间	停用公告时间	品种状态	选(引)育单位(人)	品种来源	适宜种植区域
国家	10	国审豆2007021	抚鲜3号	2007	20120314	已停用	抚顺市农业科学研究院	台75变异株系选	适宜在北京、江苏、安徽、上海、浙江、江西、湖南、湖北、四川、广西、广东、云南、贵州地区作春播鲜食大豆种植